


GOD, GAMMEL BYGGESKIKK



ØRKLÅ LÅST

TØMMERHYTTER

HANDLAFFTEDE KVALITETSBYGG



ORKLA LÅFT

TØMMERHYTTET



Vi har spesialisert oss på å føre gamle håndverkstradisjoner videre. Vi leverer derfor hytter og hus i alle størrelser og utforming i laftetømmer. Håndlafting er både kunst og fagarbeid, og setter store krav til håndverkeren. Håndlaftede tømmerhus er miljøvennlige, med kun rent trevirke i veggene. Her er det ingen farlige avgasser, tømmeret puster naturlig med fri kondensgjennomgang. Det gir en jevn temperatur og et godt innneklima.


Dette er de ekte miljøhus!

Råstoffet i våre bygg er grov og seintvokst furu fra Trøndelag og Nordmøre. Stokkene blir nøye utvalgt, og gjennomgår en kvalitetskontroll før de går inn i produksjonen. Stokkene blir tørket ned til 20 - 25 % fuktighet for å unngå for mye krymp og vriddinger.

Byggeevnen på stokkene varierer fra 23 - 48 cm midtmålt og kan leveres 6" og 8" tykkelse, vi kan vi også levere tømmer i 10" tykkelse. Dette er noe avhengig av tilgangen på grovt tømmer.

- **HYTTET**
- **BOLIGHUS**
- **ANNEKS**
- **STABBUR**
- **NAUST**

Orkla Låft




Innholdsfortegnelse


Småhus	side 5-6	Bjørkli	side 11	Vangsgård	side 18
Skogly	side 7	Slupplia	side 12 - 13	Bolighus	side 19
Fjellkos	side 8	Oppstuggu	side 14 - 15	Bolig oppstuggu	side 20
Bjørnebu	side 9	Nissebu	side 16	Beskrivelser	side 21-23
Stølsbu	side 10	Vangslil	side 17	Orkla Låft	side 24



"Emne-gut! ...det lyt du ha"



TØMMERKØIE





**Utførelse: Tømmer
Stavlaft**

Grunnflate: 30,3 + terrasse 6,8 m²

Dette er ei lita hytte med
plass for 4 personer.

Ei utmerket hytte hvis
det er uteaktivitetene
som er viktigst.


GARASJE



Utførelse: Stavlaft

Grunnflate: 34 m²

ANNEKS



**Utførelse: Tømmer
Stavlaft**

Grunnflate: 16 m² + terrasse 4 m²


Et anneks som gir ekstra

soveplasser og som gir et fint

hyttetun. Dette kan bygges i flere

størrelser opp til 25 m²

ANNEKS/VEDBU



**Utførelse: Stavlaft/ tømmer
Stavlaft**

Grunnflate: 20 m² + sval

Et kombinert anneks og

vedbod som sammen med ei

tømmerhytte danner et fint tun.


Anneksdelen er laftet, mens

vedboden er stavlaft med

villmarkspanel. Svalgang med



profilerte stolper i front.

LITE STABBUR





Utførelse: Håndlaffet tømmer
Grunnflate: 12 m² + sval 4 m²

BADSTU/GILDEHUS



Utførelse: Håndlaffet tømmer
Grunnflate: 52,8 m²
Badstu 9,5 m²
Dusj/avkl. 8,6 m²
Gildehall 24,9 m²

UTHUS



Utførelse: Stavlaft
Grunnflate: 12,2 m²
Leveres uisolert

Utførelse: Håndlaftet tømmer Stavlaft

Populær hytte med delvis overbygd terrasse.

God romutnyttelse på lita grunnflate, men samtidig er det blitt plass til en romslig stue.

Svalgang og stavlaftet bod ved inngang.

Denne hytta kan også leveres med sovehems over soverom.

Skogly 1

Grunnflate: 43m² + terrasse

Stue/kjøkken 24,6 m² Sov 1 5,3 m²

Bod 3,1 m² Sov 2 5,3 m²

Skogly 2


Grunnflate: 57m² + terrasse

Stue 23,6 m² Bad/vask 2,6 m²

Kjøkken/hall 8,8 m² Bod 3 m²

Sov 1 4,8 m² VF 2,5 m²

Sov 2 3,8 m² Sval/terrasse 13,5 m²




Utførelse: Stavlaft

Håndlaftet tømmer

Enkel og stilren familiehytte med hems.
Overbygd inngangsparti. Kan leveres med overbygd terrasse ved stue.



Grunnflate:	62 m ²	Stue/kjøkken	25,3 m ²
Bad	4,5 m ²	Hems	15 m ²
Sove 1	9,1 m ²	Sval	3,4 m ²
Sove 2	6,2 m ²	Hall	7,6 m ²




Utførelse: Håndlaffet tømmer Stavlåft

Hytte med flott fasade med overbygd terrasse.

Hytte som passer på en utsiktstomt på fjellet eller ved sjøen.
To soverom og bad. Hems over soverom.

Utvendig bod ved stue, og svalgang ved inngang.


Grunnflate: 64 m ² + terrasse	
Stue/kjøkken 25,2 m ²	Sove 1 7,2 m ²
Bod/WC 3,1 m ²	Bod utv. 2,9 m ²
Hall 6,0 m ²	Bad 3,0 m ²
VF 2,2 m ²	Sove 2 6,0 m ²
Hems 13,0 m ²	Sval/terrasse 22 m ²



Utførelse: Håndlaftet tømmer
Stavlaft

En av våre mest populære hyttemodeller som passer like godt på fjellet som i skogsterreng. Familiehytte med tre soverom, bad og stor stue. Muligheter for hems over soverom. Kan leveres med og uten overbygd terrasse. Stor svalgang med bod ved inngang.

14,2



Grunnflate: 76,3 m² + terrasse

Stue	24,2 m ²	Bad	4,6 m ²
Kjøkken	4,2 m ²	VF	2,4 m ²
Sov	6,2 m ²	Hall	8,3 m ²
Sov 1	4,6 m ²	Sval/terrasse	18 m ²
Sov 2	8,2 m ²	Bod/vedbu	3,6 m ²


Stor hytte i en og en halv etasje med hems over hall, soverom og kjøkken. Åpen løsning over stue, med galleri og grovt rekkverk som forsterker det solide preget. Delvis overbygd terrasse ved stue med profilert stolper.

Grunnflate 83 m² + terrasse


Loft	48,0 m ²		
Stue/kjøkken	33 m ²	Bod	2,7 m ²
Sov 1	9,3 m ²	Bad/badstu	8,0 m ²
Sov 2	5 m ²	Hall	11,2 m ²
Sval/terrasse	16 m ²	VF	3,6 m ²



SLUPPLIA 1



Grunnflate	80 m ² + terrasse	
Stue	23,4 m ²	Bad
Kjøkk/spis	12,2 m ²	Badstu
Hall/gang	6,9 m ²	Hems
Sove 1	8,1 m ²	Sval/terrassen
Sove 2	3,6 m ²	
		4,0 m ²
		3,1 m ²
		12 m ²
		14,7 m ²



Utførelse: Håndlaffet tømmer/ stavlaft


Stavlaft

Sluppliamodellene er bygd i hestekoform, med to parallelle deler bygd sammen med en midtdel i stavlaft. Spennende utforming og høy standard gjør disse hyttene til våre mest attraktive modeller.

Slupplia 1 Oppholdsdel i den ene fløyen med stue/kjøkken og en rolig del i andre fløyen med soverom. Fløyene bindes sammen med bad, badstu og hall.


Slupplia 2 har to separate boenheter, dette med tanke på store familier eller som generasjonshytte. Begge modellene har overbygd terrasse og overbygd inngangsparti.

SLUPPLIA 2





Grunnflate: 163 m² + terrasser



Stue 1	40,8 m ²	Sov 1	19,6 m ²
Stue 2/kjøkken	30,7 m ²	Sov 2	
Kjøkken/spis	12 m ²	Sov 3	9,6 m ²
Bad 1	6,2 m ²	Sov 4	9,2 m ²
Bad 2	5,3 m ²		
Badstu/WC	4,0 m ²	Boder	6,4 m ²
Hall	21,8 m ²	Terrasse	45 m ²



OPPSTUGGU 1



12,1



Utførelse: Håndlaftet tømmer Stavlaft

Hytte med særpreg og sjel, med intim lofsetasje som inneholder lofsgang og soverom.

Svalgang ved inngang og trivelig åpen løsning på stue/hall.


Kan leveres med overbygd terrasse ved stue.

Grunnflate: 64,5 m² + loft 24,7 m²

Stue	23 m ²	Sove 1	7,8 m ²
Kjøkken	4,3 m ²	Sove 2	6,3 m ²
Hall	8,8 m ²	Sove 3	12,6 m ²
VF/Bod	4,6 m ²	Loftgang	8,6 m ²

Orkla Loft



OPPSTUGGU 2




Grunnflate:	96 m ² + terrasser + loft 36 m ²
Stue	25,2 m ²
Kjøkken	9 m ²
Hall	9,45 m ²
Bod	5,0 m ²
VF	2,2 m ²
Løftstue	18 m ²
Bad	4,6 m ²
Badstu	2,8 m ²
Sov 1	8,2 m ²
Sov 2	5,5 m ²
Terrasse	52 m ²


Utførelse: Håndlaffet tømmer Stavlaft

Stor oppstuggumodell med gedigen fasade og romslige løsninger. Denne hytta har alt du trenger. Stor stue med overbygd terrasse og utgang fra både stue og kjøkken. Bad med badstu. En utvendig og en innvendig bod. Koselig loftetasje med stue og soverom.





30,0





Utførelse: Stavlaft

Håndlaftet tømmer


Stor innholdsrik familiehytte i vinkel med romslige løsninger. I denne hytta har vi fått plass til hele fire soverom, bad med badstu og stor stue med overbygd terrasse. Svalgang ved inngang med terrasse utenfor. Muligheter for hems.

Grunnflate:	106 m ² + terrasse 31 m ²	
Stue	26,3 m ²	Sove 1 7,4 m ²
Kjøkken	6,4 m ²	Sove 2 7,4 m ²
Hall	7 m ²	Sove 3 11,2 m ²
Badstu	2,8 m ²	Sove 4 8,0 m ²
Bod	4,1 m ²	Gang 5,3 m ²
Bod	4,1 m ²	Terrasse 31,1 m ²




Utførelse: Håndlaftet tømmer Stavlaft

Spennende vinkelhytte med åpen løsning på stue der peisen
lager et skille mellom stue/kjøkken. Tre soverom, bad og boder.
Terrasse på begge sider av stue. Kan også leveres med terrasse
på enden av stue og med badstu.



Grunnflate	101,3 m ² + terrasser	
Stue	26,5 m ²	
Kjøkk/spis	17,4 m ²	Bod
Sov 1	9 m ²	Hall
Sov 2	9 m ²	VF
Sov 3	5,7 m ²	Sval/terrasse
Bad	5,7 m ²	Bod/tørk
		3 m ²


VANGSGÅRD



Utførelse: Stavlaft

Håndlaftet tømmer

Stor familiehytte med overbygd terrasse ved stue og overbygd inngangsparti. Tre store soverom og bad. Stor stue med utgang til terrasse. Kan leveres med utvendig stavlaftet bod ved inngang og hems over soverom på enden av hytta. Muligheter for utvendig bod ved inngang i stavlaft.





Grunnflate 93,1 m² + terrasser

Stue	30,4 m ²	Hall	11 m ²
Kjøkken	6,2 m ²	VF	3,8 m ²
Sove 1	10,2 m ²	Bad/badstu	10 m ²
Sove 2	5,0 m ²	Terrasse/sval	25,6 m ²
Sove 3	4,8 m ²		

BOLIGHUS

Grunnflate	112m ² + terrasse
Stue	30,4 m ²
Kjøkken	17,9 m ²
Sov 1	10,4 m ²
Sov 2	7,2 m ²
Sov 3	7,2 m ²
Bad	9,4 m ²
Vask	5,5 m ²
Bod	3,6 m ²
VF	4,7 m ²



Utførelse: Håndlaftet tømmer

Bolighus med alt på et plan, men med muligheter for sokkel/kjeller.

Overbygd terrasse og inngangsparti.

Huset har mønet himling i alle rom,

men kan leveres med flat himling i

del av bygget. På løsninger uten

kjeller kan det bygges bod eller

vaskerom isteden for trappnedgang

ved siden av vindfang.

Alle våre bolighus leveres med 8"

margsprenget tømmer, 300 mm

isolasjon i tak og tre lags energiglass

i vindu som standard.

BOLIGHUS OPPSTUGGU




Grunnflate: 93,1 m² + terrasser + loft 66,6 m²

Stue	30,3 m ²	Hall	18,0 m ²
Kjøkken	18,0 m ²	Bad	9,3 m ²
Sove 1	10,5 m ²	Vaskerom	5,6 m ²
Sove 2	7,0 m ²	Bod	3,6 m ²
Sove 3	7,0 m ²	VF	4,7 m ²
Bad/badstu	10,0 m ²	Terrasse/sval	22,7 m ²
Loftstue	17,9 m ²	Kjølerom	1,8 m ²


Utførelse: Håndlaft

Eksklusivt bolighus med koselig loftsetasje med lufteveranda, svalgang ved stue og overbygd inngangsparti. Gjennomgående bruk av tømmer i deleveggene gjør at huset får et solid preg. Synlige grove gulvbjelker i etasjeskiller som er hugget inn i tømmervegg. Profilererte stolper ved inngang og svalgang. Tre soverom + loftsstue/fjerde soverom, bad, vaskerom. Stort kjøkken/allrom og stue med egen utgang.

14,25



6,0





Håndlaftet tømmerhytter

Tømmerkasse/råbygg:

Våre hytter leveres i 6" eller 8" furutømmer, håndlaftet med tapplattet nåv med kinning, som gir en tett og stabil vegg. Stokkene blir nøye tilpasset med god håndverksmessig presisjon. Vi bruker kun tørt tømmer, som er tørket ned til 20-25 % fuktighet for å unngå for mye krymp og vridninger på stokkene.

Tømmeret kan om ønskelig margsprenges for å unngå store og sjenerende sprekker.

De runde takåsene laffes inn i tømmerveggen med kinning for å få en tett og pen overgang til vegg.

Tømmerrøstene trekkes opp til taktro, og det sages spor til himlingspanel i røstene og i raftstokkene.

Samtidig sages det ut hakk til taksperrer. Alt dette for å få en tett overgang fra vegg til tak. Profilerte 9 x 9" stolper på terrasser og svalganger.

Våre håndlaftede hytter leveres med saueull i mefar som standard. Dette for å unngå fuktskader på tømmeret.

Våre hytter leveres i to forskjellige utførelser, håndlaftet tømmer og i stavlaft. Begge alternativene blir levert med åstak, dimensjonert for torv og snølast. Hyttene er bygd med tanke på soliditet og gammel norsk byggeskikk, kombinert med dagens krav til komfort. Hyttene leveres i tre forskjellige leveringsalternativer: Tømmerkasse/råbygg, komplett byggesett, ferdig eller delvis montert.

Stavlaftede hytter

Den spesielle utformingen ved bruk av elementer fra tømmerhyttene, blandet med panelt reisverk, har gjort disse hyttene veldig populære. Konstruksjonene er like solide som på tømmerhyttene.

Stavlafthyttene er bygd opp med en 6"x 8" tømmeramme i bunnsvill og raft, som er laftet sammen.

Mellom disse rammene er det grove stolper i hjørner og under bærende røster. Tømmerrøstene har runde håndhøvlede takåser, med staver ved vinduer og dører. Veggene er i reisverk, 100 mm isolasjon, kledd med villmarkspanel på utsiden og furupanel innvendig.





Tak: Hyttene leveres med åstak med sperrer. 150 mm isolasjon og 6" sperrer som standard. Vindsperre og lufting under taktr. Super D-papp og knastplate, torvhald med kroker. Furu skyggepanel i himling.

Gulv: Furugulv i 95 mm bredde leveres som standard, men vi kan levere gulvbord med bredder 250 mm. Vi kan også levere gulvbord med avsmalning (rot og toppende), 150 mm gulvåser, 150mm isolasjon, stubbloftsplate med klemmekter.

Vindu og dører: I + I-lags koblet vindu med småruter og hel rute innvendig. Vinduene leveres med ventil i overkarm. Ytterdører leveres med friset fylling innvendig, og kledd med furupanel utvendig. Sylinderfås og smijernsbeslag. Innvendige fyllingsdører i furu.

Listverk: Alt innvendig listverk og utforinger leveres i furu. Vi kan levere listverk i ulike dimensjoner og profileringer. Utvendig er 1" x 5" dør- og vinduslist standard, men se også vår populære profilerte spesialbelisting.

Innvendig vegg: Innvendige vegger leveres enten som tømmervegg, eller som lettvegger i reisverk med furu skyggepanel på begge sider og 50 mm rockwool isolasjon.




Torvhald, vannbord og terrassegulv leveres i impregnerte materialer.




Profilerte vindskier i grove dimensjoner eller villmarkspanel kan leveres



Orkla Laft spesial utvendig vindusbelistning m/profil og knekter



Håndhøvlede takåser og furu himlingspanel er standard på våre bygg.
Her vises også raftsperrer med faset kant



Bjønndøra er en solid labankdør med spesialpanel og stabelhengslar i smijern, med ekstra grove profilerte belistninger



Alternative isolasjonsmaterialer som isofiber og saueull kan leveres om ønskelig

Tømmerhus - særpreg og tradisjon

Laffet tømmerbygninger har vært en vesentlig del av norsk byggeskikk i over tusen år.

Fra de første enkle lafteknutene, som vikingene tok med seg hjem fra sine ferder østover til Gardariket, har lafteknuten og fremgangsmåten på laftingen forandret seg lite.

De siste 200-300 år har det stort sett vært brukt den samme lafteknuten som er utviklet gjennom generasjoner for å få en tett og stabil vegg og for å tåle det barske nordiske klimaet.

Orkla Laft ble etablert i 1990, og har hatt utallige leveranser over det ganske land. Gode referanser har gitt oss en betydelig kundekrets.

Vi leverer håndlaftede hytter og hus i alle størrelser og utforminger.

Modellene i katalogen er ment å være til kundens hjelp for at valget skal bli enklere.

Samarbeidet med byggherre har høy prioritet, og vi skreddersyr løsninger som passer kundens krav til komfort og utforming. Vi kan bidra med befaring på byggested og er behjelpelig med å finne riktig hytte/hus til tomten.

Orkla Laft har ansvarsrett etter byggeforskriftene og kan derfor påta oss alt i forbindelse med en byggesøknad.

Orkla Laft setter kvalitet og deg som kunde i høysetet under hele byggeprosessen.

Kårmo, 7320 Fannrem
Telefon 72 48 93 05
Telefax 72 48 84 09
Mobil 971 74 758
E-mail: post@orklaaft.no
Hjemmeside: www.orklaaft.no

Thommy Gustavsson

ORKLA LAFT

TØMMERHYTTER